

O19

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2571-2575

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



1. ผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลพอกน้อย เพื่อร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพอกน้อย พ.ศ.2571-2575 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569 ณ บ้านพอกน้อย หมู่ 1 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมของประชาชน

หน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 20 คน จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน 80 คน ประชุมในวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ณ บ้านพอกน้อย หมู่ 1 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

3. ผลจากการมีส่วนร่วม สามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ คือ

1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำเนินโครงการ

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอำนาจตัดสินใจในการทำโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการทำความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่นั้น ซึ่งมีหลายรูปแบบ

4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่ลักษณะที่สำคัญของการมีส่วนร่วมว่าเป็นเรื่องของกระบวนการระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนการแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นสำคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมของจำนวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จำนวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลำดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามลำดับจากต่ำสุดไปหาสูงสุด ได้แก่

1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ำสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ

2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสียของโครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การจัดทำแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เป็นต้น

3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชนเพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น

4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการกับประชาชนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เหมาะที่จะใช้สำหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้สัญญาโตะตุลาการเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจา เพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น

5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันดำเนินโครงการเป็นขั้นการนำโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพื่อแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่สำหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ ผลของการประชามติมีทั้งแบบที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียงการให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด (มาตรา 165)

4. ผลจากการมีส่วนร่วม โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม ดังนี้

- 4.1 ขอให้จัดเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2571-2575
- 4.2 สามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2570
- 4.3 การดำเนินการแต่ละโครงการขอให้ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง
- 4.4 โครงการสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์บ้านเมือง

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพอกน้อย
นำผลที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2571-2575



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕

เทศบาลตำบลพอกน้อย
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑ ตัวเลขอันดับที่น้อย แสดงถึงระดับผลกระทบจากสภาพ อากาศที่สูง ๒๓
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกน้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพอกน้อย หมู่ ๑ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๑๗๗ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตาราง เมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๑๗๗ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร	การคมนาคมไป- มาได้สะดวก	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพอกใหญ่ สามัคคี หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๗๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๑.๕๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๗๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๑.๕๐ ตารางเมตร	การคมนาคมไป- มาได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑ ตัวเลขอันดับที่น้อย แสดงถึงระดับผลกระทบจากสภาพ อากาศที่สูง ๒๓
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพอกน้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านบดมาด หมู่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง	การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านบดมาด หมู่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง	การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสูงเนิน หมู่ ๒ จำนวน ๑ สายทาง	การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๗๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๑.๕๐ ตารางเมตร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๗๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๑.๕๐ ตาราง เมตร	การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง